

ALUCOBOND®

NATURAL

Superficies metálicas con carácter Superfícies metálicas com personalidade

Español Português



ALUMINIO NATURAL EN LA ARQUITECTURA

ALUMÍNIO NATURAL NA ARQUITECTURA

Con ALUCOBOND® naturAL puede usted incorporar la belleza natural del metal a la arquitectura y conferir a sus proyectos un aspecto noble y vital. Ya sea en portales, pilares, fachadas o en interiores: observado de cerca, las texturas superficiales del ALUCOBOND® naturAL resultan fascinantes. Visto de lejos, impresiona el juego cambiante del brillo metálico, la reflexión y absorción de la luz. Combinando los diferentes acabados se consiguen fachadas extraordinarias, en las que se producen variados y asombrosos efectos en función de la luz incidente.

ALUCOBOND® naturAL le ofrece las mismas propiedades por las que son conocidos todos los productos ALUCOBOND®: extraordinaria planitud y rigidez, elevada maleabilidad, bajo peso y una excelente resistencia a la intemperie. Además, sus superficies son de fácil limpieza y mantenimiento comparadas con otras chapas metálicas (por ejemplo, las chapas macizas de textura cepillada). Si se trata de marcar la diferencia, ALUCOBOND® naturAL es el material ideal para la arquitectura, tanto en interiores como en exteriores.

También desde el punto de vista medioambiental es la elección adecuada: ALUCOBOND® «naturalmente» es reciclable al 100 %.

ALUCOBOND® naturAL realça plenamente a beleza natural do metal na arquitetura, conferindo à edificação uma aparência nobre e viva. Seja em portais, pilares, fachadas ou no acabamento interior: visto de perto, ALUCOBOND® naturAL cativa o olhar com suas estruturas de superfície. Visto de longe, a combinação de brilho metálico, reflexos e absorção é impressionante. As combinações de diferentes estruturas de superfície criam fachadas excepcionais que, conforme a incidência da luz, formam múltiplos efeitos encantadores.

ALUCOBOND® naturAL oferece as mesmas propriedades inigualáveis de material como todos os demais produtos ALUCOBOND®: planicidade e rigidez extraordinária, excelentes propriedades de conformação, peso leve e excepcional resistência às intempéries. Adicionalmente, em contraste com outras chapas metálicas (p. ex., chapas maciças de estrutura escovada), as superfícies são de fácil limpeza e conservação. ALUCOBOND® naturAL é o material ideal para se fazer a diferença em arquitetura interior e exterior.

Quanto à compatibilidade ambiental, o nome é sinónimo de amigo do ambiente por sua própria natureza, ALUCOBOND® é totalmente reciclável.



SUPERFICIES DE BELLEZA NATURAL

SUPERFÍCIES DE BELEZA NATURAL



Wyndham Harbour, Australia | Arquitecto: Fender Katsalidis | Material: ALUCOBOND® PLUS naturAL Copper | © Angus Martin
Wyndham Harbour, Austrália | Arquitecto: Fender Katsalidis | Material: ALUCOBOND® PLUS naturAL Copper | © Angus Martin

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Las superficies ALUCOBOND® naturAL está disponible en la versión ALUCOBOND® PLUS (ALUCOBOND® A2 bajo pedido). Son aplicables cantidades mínimas a los pedidos. Para obtener más información y las especificaciones disponibles, contacte con el fabricante o con el distribuidor autorizado de ALUCOBOND®.

NOTAS DE APLICACIÓN

Para evitar posibles diferencias de reflexión, se deben instalar los paneles en el mismo sentido que indican las flechas de la lámina protectora. ALUCOBOND® naturAL presenta pequeñas variaciones de composición originadas durante el proceso de fabricación, que pueden afectar levemente al color y la reflexión de la superficie. Además, la orientación de la estructura de laminado influye en el brillo percibido de la superficie. Le recomendamos que todos los paneles de aluminio ALUCOBOND® naturAL destinados a un mismo proyecto o una misma fachada provengan de un mismo lote. Al quedar vista la superficie natural del aluminio, no es posible lograr una uniformidad del 100 % en lo que a brillo y color se refiere. ALUCOBOND® naturAL Reflect no se puede comparar con una superficie de espejo acristalado. Debido al proceso de laminación del aluminio, podrían aparecer algunas distorsiones en la imagen reflejada según el ángulo de exposición.

Estaremos encantados de asesorarle sobre las características especiales de estas superficies.

INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDA

As superfícies ALUCOBOND® naturAL está disponível na versão ALUCOBOND® PLUS (ALUCOBOND® A2 sob consulta). Aplicam-se as quantidades mínimas de encomenda. Mais pormenores e as especificações disponíveis podem ser solicitadas junto ao fabricante e ao seu revendedor local de ALUCOBOND®.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

De forma a se evitar possíveis diferenças de reflexão, os painéis devem ser instalados na mesma direção indicada pelas setas de marcação na película protectora.

ALUCOBOND® naturAL apresenta uma variação na composição da liga devido ao processo de fabricação, o que pode causar variações de tonalidade e reflexão. Adicionalmente, a orientação da estrutura de laminação influencia a percepção da luminosidade da superfície. Recomendamos que os painéis compostos ALUCOBOND® naturAL para determinado projecto ou vista de uma edificação sejam sempre provenientes de um único lote de produção. Contudo, 100 % de uniformidade na coloração e luminosidade nunca é possível em uma superfície natural. O ALUCOBOND® naturAL Reflect não é comparável com uma superfície de espelho de vidro convencional. Devido ao processo de laminação do alumínio e, sob diferentes ângulos de visão, podem ocorrer pequenas distorções da imagem refletida.

Para nós é uma satisfação orientá-lo de forma personalizada acerca das características especiais destas superfícies.

naturAL PURE



BRUSHED

| 400




LINE

| 401



REFLECT

| 405



PURE

| 402

naturAL FINESSE



HAVANNA MG

| 432




ZINC

| 433



COPPER

| 434



MANHATTAN

| 437



Paläon, Schöningen, Alemania | Arquitecto: Holzer Kobler Architekturen Zürich, PBR Magdeburg | Material: ALUCOBOND® naturAL Reflect | © Jan Bitter
Paläon, Schöningen, Alemanha | Arquitecto: Holzer Kobler Architekturen Zürich, PBR Magdeburg | Material: ALUCOBOND® naturAL Reflect | © Jan Bitter

Next & Beyond.
ALUCOBOND®



3A Composites GmbH
Alusingenplatz 1
78224 Singen, Germany
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info.eu@alucobond.com
www.alucobond.com